

MERKBLATT SICHERHEITS- UND SCHUTZFOLIEN



ARMIN HUNZIKER AG

MALEN · SPRITZEN · BESCHRIFTEN



EINBRUCHSCHUTZ

Meist erfolgen Einbrüche über die Fenster. Sicherheits- und Schutzfolien erzielen eine sehr wirkungsvolle Einbruchshemmung. Ein Einbruch wird dank des unsichtbaren und unerwarteten Widerstands gestoppt oder zumindest stark verzögert.



SPLITTERSCHUTZ

Glas kann durch verschiedene Einwirkungen splintern, schwere Schäden und Verletzungen verursachen. Sicherheits- und Schutzfolien verstärken das Glas, verhindern die Splitterbildung und halten das Glas, auch nach dem Bruch, in einem Stück zusammen.



UV-SCHUTZ

Die aggressiven UV-Strahlen verursachen viele Hautkrankheiten und sind verantwortlich für das Vergilben und Ausbleichen von Wohn- Büroeinrichtungen. Um dies zu verhindern, eignet sich eine Sicherheits- und Schutzfolie bestens. Sie ist glasklar und absorbiert über 99% der UV-Strahlung.


**HUNZIKER BESCHRIFTET
CLEVER...**

MERKBLATT SICHERHEITS- UND SCHUTZFOLIEN



ARMIN HUNZIKER AG

MALEN · SPRITZEN · BESCHRIFTEN



GRAFFITI- UND KRATZSCHUTZ

Durch Vandalismus entstehen grosse Schäden an Schaufenstern und an Scheiben im öffentlichen Verkehr. Die Anti-Graffiti folie ermöglicht das Entfernen von Graffiti und bildet einen wirkungsvollen Kratzschutz auf Glas.

**HUNZIKER BESCHRIFTET
CLEVER...**


MERKBLATT SICHERHEITS- UND SCHUTZFOLIEN



ARMIN HUNZIKER AG

MALEN · SPRITZEN · BESCHRIFTEN

GLAS MIT UV-SCHUTZFOLIE



WAS KANN FOLIE AUF GLAS?

Folie auf Glas...

...macht arbeiten und wohnen angenehmer, schützt vor Hitze und schafft ausgeglichene Temperaturen.

...kann Heiz- und Klimatisierungskosten massiv senken, da die Erwärmung von Räumen bis zu 80% vermindert wird. Durch die isolierende Wirkung wird die Raumtemperatur spürbar gesenkt.

...schafft angenehmes Licht und reduziert übermässige Blendung, zu Hause und am Arbeitsplatz.

...Reduziert schädliche UV-Strahlen zu 99.9% und verhindert das Ausbleichen von Möbel, Bildern und Stoffen etc..

...gibt uns Sicherheit, schützt vor Splitterbildung und ist eine wirkungsvolle Einbruchshemmung.

...verhindert unerwünschte Einsicht durch Spiegelung und blickdichte Beschichtung.

...verhindert teure Glasreparaturen verursacht durch Graffiti und Kratzer.

...ermöglicht Gestaltungen. Zur Dekoration oder als Werbefläche.

**HUNZIKER BESCHRIFTET
CLEVER...**

MERKBLATT SICHERHEITS- UND SCHUTZFOLIEN



**ARMIN
HUNZIKER
AG**

MALEN · SPRITZEN · BESCHRIFTEN

HINWEISE

Die Montage der Sicherheits- und Schutzfolie entspricht keinem industriellen Fertigungsstandard. Einschlüsse von Partikeln (Staub etc.) können nicht gänzlich vermieden werden.

Grundsätzlich gilt: Staubeinschlüsse, die aus einer Entfernung von mindestens 3m noch deutlich erkannt werden können, gelten als Reklamationsgrund. Die Materialien werden mit Ansatz verlegt. Wenn die Scheibe zu stark gewölbt ist, kann die Folie unter Umständen nicht angepasst werden und muss durch einen Trennschnitt geteilt werden. Die Trennung ist leicht sichtbar und gilt nicht als Reklamationsgrund.

REINIGUNG

Die Folien sind mit einer kratzbeständigen Oberfläche ausgestattet. Dieser Hardcoat erreicht jedoch nicht die Härte von Glas. Durch mechanische Beeinflussung kann die Folie zerkratzt bzw. beschädigt werden. Der Hardcoat widersteht aber den Einflüssen einer normalen Reinigung. Die erste Reinigung sollte erst nach ca. 1 Woche nach der Montage erfolgen. Es kann herkömmliches Fenstereinigungsmittel verwendet werden.

BLASENBILDUNG

Kleine Blasen und milchige Schleierrückstände unter der Folie bilden sich im Laufe der Zeit restlos zurück, da das überschüssige Wasser durch die Folie nach Aussen diffundiert. Dieser Vorgang kann einige Wochen dauern. Das Restwasser in den Blasen darf nicht heraus gedrückt werden, da sonst die Leimschicht der Folie beschädigt wird.

**HUNZIKER BESCHRIFTET
CLEVER...**