

MERKBLATT SONNENSCHUTZFOLIE




ARMIN HUNZIKER AG

MALEN · SPRITZEN · BESCHRIFTEN



SONNENSCHUTZFOLIE MIT GUTER DURCHSICHT VON INNEN WIE VON AUSSEN

Diese Sonnenschutzfolien weisen oft einen sehr neutralen Grundton auf, die Lichtfarbe wird dadurch nicht gross verändert. Bei diesen Folien wird gute bis sehr gute Durchsicht von Innen wie von Aussen gewährleistet.



Durchsicht von Innen nach Aussen

SONNENSCHUTZFOLIE MIT SPIEGELUNG

Strahlenreduktion und Sichtschutz in Einem. Spiegelfolien gewährleisten den optimalen Sonnenschutz. Sie reflektieren einen hohen Anteil der Strahlen zurück und schützen Räume von Wärme- und UV-Strahlen. Die Durchsicht von Innen nach Aussen wird gewährleistet. Das Ergebnis variiert jedoch je nach Lichtverhältnissen, bei Tageslicht von Aussen und keiner Innenbeleuchtung wird das optimale Resultat erzielt. Zusätzlich zum Hitzeschutz, besteht ein Spiegeleffekt von Aussen der die Durchsicht nimmt.



Selbes Objekt mit Spiegelung von Aussen

**HUNZIKER BESCHRIFTET
CLEVER...**

MERKBLATT SONNENSCHUTZFOLIE



ARMIN HUNZIKER AG

MALEN · SPRITZEN · BESCHRIFTEN




ANWENDUNGSBEREICHE / HINWEISE

Ob Firmengebäude, Büroräume oder Privathäuser, unsere Sonnenschutzfolie findet überall eine optimale Anwendung.

Sonnenschutzfolien sind von Innen, sowie auch von Aussen anwendbar. Bei der Aussenverlegung wird das Ergebnis jedoch positiver beeinflusst, da die Strahlen früher ab gedämpft werden.

Bei einer Aussenverlegung ist aus Garantiegründen dringend eine Silikonfuge anzubringen. Die Silikonfuge schützt die Folienkanten vor Schmutz und Witterung.



**HUNZIKER BESCHRIFTET
CLEVER...**


MERKBLATT SONNENSCHUTZFOLIE



ARMIN HUNZIKER AG

MALEN · SPRITZEN · BESCHRIFTEN

GLAS MIT SONNENSCHUTZFOLIE



WAS KANN FOLIE AUF GLAS?

Folie auf Glas...

...macht arbeiten und wohnen angenehmer, schützt vor Hitze und schafft ausgeglichene Temperaturen.

...kann Heiz- und Klimatisierungskosten massiv senken, da die Erwärmung von Räumen bis zu 80% vermindert wird. Durch die isolierende Wirkung wird die Raumtemperatur spürbar gesenkt.

...schafft angenehmes Licht und reduziert übermässige Blendung, zu Hause und am Arbeitsplatz.

...Reduziert schädliche UV-Strahlen zu 99.9% und verhindert das ausbleichen von Möbel, Bildern und Stoffen.

...gibt uns Sicherheit, schützt vor Splitterbildung und ist eine wirkungsvolle Einbruchshemmung.

...verhindert unerwünschte Einsicht durch Spiegelung und blickdichte Beschichtung.

...verhindert teure Glasreparaturen verursacht durch Graffiti und Kratzer.

...ermöglicht Gestaltungen.
Zur Dekoration oder als Werbefläche.

**HUNZIKER BESCHRIFTET
CLEVER...**

MERKBLATT SONNENSCHUTZFOLIE



**ARMIN
HUNZIKER
AG**

MALEN · SPRITZEN · BESCHRIFTEN

HINWEISE

Die Montage der Sonnenschutzfolie entspricht keinem industriellen Fertigungsstandard. Einschlüsse von Partikeln (Staub etc.) können nicht gänzlich vermieden werden. Grundsätzlich gilt: Staubeinschlüsse die aus einer Entfernung von mindestens 3m noch deutlich erkannt werden können gelten als Reklamationsgrund. Die Materialien werden mit Ansatz verlegt werden. Wenn die Scheiben zu stark gewölbt ist kann die Folie unter Umständen nicht angepasst werden und muss durch einen Trennschnitt geteilt werden. Die Trennung ist leicht sichtbar und gilt nicht als Reklamationsgrund.

REINIGUNG

Die Folien sind mit einer kratzbeständigen Oberfläche ausgestattet. Dieser Hardcoat erreicht jedoch nicht die Härte von Glas. Durch mechanische Beeinflussung kann die Folie zerkratzt bzw. beschädigt werden. Der Hardcoat widersteht aber den Einflüssen einer normalen Reinigung. Die erste Reinigung sollte erst nach ca. 1 Woche nach der Montage erfolgen. Es kann herkömmliches Fenstereinigungsmittel verwendet werden.

BLASENBILDUNG

Kleine Blasen und milchige Schleierreste unter der Folie bilden sich im Laufe der Zeit restlos zurück, da das überschüssige Wasser durch die Folie nach Aussen diffundiert. Dieser Vorgang kann einige Wochen dauern. Das Restwasser in den Blasen darf nicht heraus gedrückt werden, da sonst die Leimschicht der Folie beschädigt wird.

**HUNZIKER BESCHRIFTET
CLEVER...**